

Projekt „Wsparcie, rozwój, szansa dla wychowanków MOS nr 3 w Łodzi
współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Sporządzono na podstawie Regulaminu Udzielania Zamówień Publicznych o wartości do 30000 euro w Szkole Podstawowej nr 212 w Łodzi

Łódź, 31.03.2021

.....
data i miejsce sporządzenia

ZAPYTANIE CENOWE nr 1/03/2021/SP212/P

Stosownie do postanowień Ustawy z 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t. jedn. Dz.U.2021.305), Ustawy z 11.09.2019 r. – prawo zamówień publicznych (tekst Dz.U. 2019. z roku 2019) zwracamy się z zapytaniem cenowym na doposażenie pracowni przyrodniczej Szkoły Podstawowej nr 212 przy MOS nr 3 w Łodzi w ramach projektu pn.: „Wsparcie, rozwój, szansa dla wychowanków MOS nr 3 w Łodzi”, współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, nr umowy: RPLD.11.01.02-10-0096/18-00.

1. Zamawiający:

Zamawiający: Szkoła Podstawowa nr 212 przy MOS nr 3 w Łodzi
ul. Częstochowska 36, 93-121 Łódź, tel.: (42) 633 14 85, e-mail: sp212.projekt@poczta.fm

2. Tryb udzielenia zamówienia: Postępowanie o udzielenie zamówienia, którego wartość szacunkowa nie przekracza kwoty 130 000 złotych tj. zgodnie z art. 2, ust. 1 pkt 1 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2019 z roku 2019) prowadzone jest w formie rozeznania rynku, w ramach Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020.

3. Opis przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest doposażenie pracowni przyrodniczej w Szkole Podstawowej nr 212 przy MOS nr 3 w Łodzi w ramach projektu pn. : „Wsparcie, rozwój, szansa dla wychowanków MOS nr 3 w Łodzi” współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, nr umowy: RPLD.11.01.02-10-0096/18-00.

Przedmiot zamówienia składa się z następujących części i elementów:

Część I: Teleskop - 1 szt.

Część II: Zestaw preparatów biologicznych – 1 zestaw (100 szt.)

Część III:

1. Zestaw magnesów sztabkowych – 10 szt.
2. Pudełko z opiłkami ferromagnetycznymi – 15 szt.
3. Magnes neodymowy – 15 szt.
4. Waga szalkowa z odważnikami – 5 szt.

Część IV: Komplet 5 szkieletów – 1 szt.

Część V:

1. Listwa zasilająca – 5 szt.
2. Czajnik elektryczny – 1 szt.
3. Ładowarka do baterii – 3 szt.

Część VI:

1. Zestaw soczewek – 7 szt.
2. Pryzmat – 15 szt.
3. Zestaw optyczny – krążek Newtona – 7 szt.
4. Zestaw cylindrów – 7 szt.



Projekt „Wsparcie, rozwój, szansa dla wychowanków MOS nr 3 w Łodzi
współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

5. Pudełko do obserwacji owadów – 30 szt.
6. Lusterko płaskie, podwójne, rozkładane – 15 szt.

Część VII: Terrarium – 1 szt.

Część VIII: Mały palnik Bunsena na gaz – 1 szt.

Część IX: Przenośny zestaw do badania wody – 5 szt.

Część X: Fantom dziecięcy ratowniczy – 1 szt.

Część XI: Wentylator biurkowy – 7 szt.

Część XII: Płyta grzejna/ kuchnia nastawna – 1 szt.

Część XIII: Lodówka z zamrażalnikiem – 1 szt.

Część XIV:

1. Termos – 5 szt.
2. Łopata – 15 szt.
3. Saperka składana – 5 szt.
4. Lornetka 10 x 50 mm – 15 szt.

Część XV:

1. Metale i stopy – 5 szt.
2. Pojemnik próżniowy w pompkę – 15 szt.
3. Zestaw kostek o różnej objętości i masie – 1 szt.

Część XVI:

1. Kolba stożkowa – 20 szt.
2. Zlewka duża szklana 250 ml – 50 szt.
3. Zlewka duża szklana o pojemności minimalnej 450 ml – 20 szt.
4. Suszarka na szkło laboratoryjne – 1 szt.
5. Płyta ociekowa – 1 szt.
6. Rękawiczki lateksowe – 5 op.

Część XVII:

1. Przewodnik do rozpoznawania drzew – 5 szt.
2. Atlas pogody – 5 szt.
3. Atlas owadów – 5 szt.
4. Mały atlas anatomiczny – 15 szt.
5. Przewodnik do rozpoznawania gwiazd - 8 szt.
6. Atlas grzybów – 5 szt.
7. Atlas zwierząt chronionych w Polsce – 5 szt.
8. Atlas roślin chronionych w Polsce – 5 szt.

Część XVIII:

1. Zestaw areometrów – 1 szt.
2. Stetoskop – 7 szt.
3. Ciśnieniomierz – 5 szt.
4. Barometr – 5 szt.
5. Moździerz z tłuczkiem – 15 szt.

Część XIX: Grzejnik olejowy – 1 szt.

Część XX: Uniwersalny miernik cyfrowy wielkości elektrycznych – 15 szt.

Część XXI: Zestaw klocków – 4 szt.

Część XXII: Zestaw kostek – 7 szt.

Część XXIII: Urządzenie Odtwarzacz CD z głośnikami - 2 szt.

Dokładny opis przedmiotu zamówienia znajduje się w tabeli poniżej.

Kody dotyczące przedmiotu zamówienia określone we Wspólnym Słowniku Zamówień CPV:



Projekt „Wsparcie, rozwój, szansa dla wychowanków MOS nr 3 w Łodzi
współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

39162100-6 - pomoce dydaktyczne;
39162110-9 - sprzęt dydaktyczny;
39162000-5 - pomoce naukowe;
31710000-6 - sprzęt elektroniczny;
37524100-8 - gry edukacyjne;

Opis przedmiotu zamówienia:

Nazwa przedmiotu/ <u>wymagania minimalne</u>
CZĘŚĆ I
Teleskop - 1szt. Dane techniczne: • Układ optyczny: Newton (reflektor) • Min. średnica zwierciadła: 153 mm • Min długość ogniskowej: 1200 mm • Światłosiła: f/7,84 • Montaż: Dobsona, azymutalny • Waga tuby optycznej: ok 6 kg • Waga montażu: 12 kg • Min. długość i szerokość tuby optycznej: 114 cm / 18 cm
CZĘŚĆ II
Zestaw preparatów biologicznych - 1 zestaw (100 szt.) Zestaw min. 100 szt. wysokiej jakości preparatów biologicznych zapakowanych w drewniane pudełko. Zestaw powinien zawierać zarówno tkanki roślinne jak i zwierzęce.
CZĘŚĆ III
1. Zestaw magnesów sztabkowych – 10 szt. Zestaw dwóch silnych magnesów zatopionych w plastiku. Bieguny powinny być oznaczone za pomocą czerwonego i niebieskiego koloru oraz za pomocą liter (N i S). Wymiary min.: 13 x 4 x 1 cm. 2. Pudełko z opiłkami ferromagnetycznymi – 15 szt. Pudełko z opiłkami ferromagnetycznymi (min. średnica 70mm) 3. Magnes neodymowy – 15 szt. Magnesy neodymowe w kształcie walca o min. średnicy 10 mm i min. wysokości 3 mm. Zestaw powinien zawierać min. 10 szt. 4. Waga szalkowa z odważnikami – 5 szt. Tradycyjna waga z szalkami, do demonstracji pojęcia: ilości, wagi, objętości.



Waga powinna posiadać zdejmowane szalki, dzięki której można w łatwy sposób zademonstrować pojęcie ilości, wagi, objętości.

CZĘŚĆ IV

Komplet 5 szkieletów - 1 szt.

Zestaw profesjonalnych pomocy dydaktycznych powinien składać się z:

- Szkieletu ryby
- Szkieletu płaza
- Szkieletu gada
- Szkieletu ptaka
- Szkieletu ssaka

Szkielety powinny być umieszczone na podstawie i posiadać osłonę z tworzywa sztucznego.

CZĘŚĆ V

1. Listwa zasilająca – 5 szt.

- Długość min.: 1.5 m
- Liczba gniazd: min. 5 szt.
- Maksymalne obciążenie [W] 2300
- Wyłącznik
- Filtr Przeciwpięciowy

2. Czajnik elektryczny – 1 szt.

- Pojemność: min. 1.7 l
- Moc grzałki [W]: min 2000
- Wykonanie stal nierdzewna
- Regulacja temperatury

3. Ładowarka do baterii – 3 szt.

- typ AA R6 oraz AAA R03 Ni-MH

CZĘŚĆ VI

1. Zestaw soczewek – 7 szt.

Zestaw powinien składać się z:

- 6 szklanych soczewek o śr. 50 mm każda,
- drewnianego stojaka pozwalającego na stabilne umieszczenie soczewki w trakcie prezentacji
- zamykanego pudełka z przegródkami do przechowywania soczewek.

2. Pryzmat – 15 szt.

Szklany pryzmat równoboczny do badania zjawisk optycznych.

Minimalne wymiary: przekrój równoboczny - bok 25 mm, dł. 50 mm.

3. Zestaw optyczny – krążek Newtona – 7 szt.

Krążek barw Newtona na podstawie.

Przyrząd powinien być wprawiany w ruch ręcznie za pomocą wirownicy z korbką.

Średnica krążka: ok. 17 cm.



4. Zestaw cylindrów – 7 szt.

Zestaw 6 różnych cylindrów wykonanych z metali i ich stopów np. miedź, ołów, mosiądz, cynk, żelazo. Cylindry powinny posiadać jednakowy ciężar i średnicę – dzięki czemu idealnie nadają się do omawiania zależności między masą, objętością i gęstością.

5. Pudełko do obserwacji owadów – 30 szt.

Pojemniczek z przykrywką ze szkłem powiększającym.
Materiał: tworzywo sztuczne.

6. Lusterko płaskie, podwójne, rozkładane – 15 szt.

CZĘŚĆ VII

Terrarium – 1 szt.

- Wymiary min.: ok: 40 x 25 x 25 cm,
- Pojemność: 25L
- Grubość szkła: 4 mm (szkło typu float).

CZĘŚĆ VIII

Mały palnik Bunsena na gaz - 1szt.

- gwint śrubowy euro,
- precyzyjna regulacja umożliwiająca dokładne ustawienie płomienia (temp. płomienia do 1700 st. C)
- w komplecie 1 kartusz (skład 30% propan, 70% butan).

CZĘŚĆ IX

Przenośny zestaw do badania wody – 5 szt.

Zestaw reagentów, naczyń i przyrządów niezbędnych do wykonania min. 100 badań (testów) każdego wskaźnika (razem min. 500 testów) i określenia następujących wskaźników jakości wody: 1) zawartość tlenu rozpuszczonego w wodzie, 2) zasadowość, 3) kwasowość, 4) poziom dwutlenku węgla, 5) twardość wody. W skład zestawu powinna wejść:

- przenośna walizka z tworzywa sztucznego,
- wodoszczelny elektroniczny tester pH (z elektrodą i wyświetlaczem ciekłokrystalicznym, 700 godzin ciągłego użytkowania) z kompletem roztworów buforowych,
- pojemniki kalibrowane z pokrywką o różnych pojemnościach,
- butelka szklana z korkiem,
- strzykawka kalibrowana wraz z końcówkami.

CZĘŚĆ X

Fantom dziecięcy ratowniczy – 1 szt.

Manekin do treningu resuscytacji krążeniowo-oddechowej, ze wskaźnikiem diodowym oraz do usuwania ciał obcych z dróg oddechowych z torsem dziecka. W skład zestawu powinny wejść: manekin ze wskaźnikiem diodowym, torba transportowa/mata treningowa, wymienne drogi oddechowe, instrukcja obsługi.

CZĘŚĆ XI

Wentylator biurkowy – 7 szt.

Wentylator biurkowy zasilany portem USB.

Projekt „Wsparcie, rozwój, szansa dla wychowanków MOS nr 3 w Łodzi
współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

CZĘŚĆ XII
Płyta grzejna/ kuchnia nastawna – 1 szt. - Napięcie zasilania: 230 V - Moc: min. 1800 W - Rodzaj urządzenia: elektryczne - Pola grzewcze: 1 pole indukcyjne - Wykonanie ceramiczne
CZĘŚĆ XIII
Lodówka z zamrażalnikiem – 1 szt. - Klasa energetyczna: A+ - Pojemność użytkowa chłodziarki: min 80 l - Pojemność użytkowa zamrażarki: min. 10 litrów - Poziom hałasu: max. 40 dB
CZĘŚĆ XIV
1. Termos – 5 szt. Termos ze stali nierdzewnej o pojemności 1 litr. 2. Łopata – 15 szt. - minimalna długość trzonka: 113 cm - materiał: stal hartowana, tworzywo sztuczne 3. Saperka składana – 5 szt. - stal nierdzewna - min. wymiary głowni: 12 x 10 cm 4. Lornetka 10 x 50 mm – 15 szt. W skład zestawu powinna wejść: - lornetka, - pokrowiec, - pasek do zawieszenia na szyi, - ściereczka do optyki, - osłony na obiektywy oraz okulary.
CZĘŚĆ XV
1. Metale i stopy – 5 szt. Zbiór próbek metali i ich stopów do demonstracji oraz analizy w pracowni przyrodniczej i chemicznej. 2. Pojemnik próżniowy w pompką – 15 szt. Zestaw złożony z hermetycznego pojemnika i pompki ręcznej służącej do wyciągnięcia powietrza z komory. Elementy wykonane z tworzywa sztucznego. 3. Zestaw kostek o różnej objętości i masie – 1 szt. Zestaw siedmiu kostek służących do określania gęstości poprzez ważenie. Przykładowe materiały z których powinny być wykonane kostki: aluminium (Al), cynk (Zn), żelazo (Fe), miedź (Cu), mosiądz (Ms).



CZĘŚĆ XVI

1. Kolba stożkowa – 20 szt.

- Kolba stożkowa z wąską szyją
- Pojemność 500 ml.

2. Zlewka duża szklana 250 ml – 50 szt.

3. Zlewka duża szklana o pojemności minimalnej 450 ml – 20 szt.

4. Suszarka na szkło laboratoryjne – 1 szt.

- wykonanie: stal z powłoką z tworzywa sztucznego,
- min. 32 stanowiska

5. Płyta ociekowa – 1 szt.

Płyta wykonana z polistyrenu. W dolnej części powinien znajdować się zbiorniczek zamknięty korkiem, zapobiegający wylaniu się pozostałości. Płyta powinna posiadać min. 72 miejsca (zdejmowane kołki (w zestawie)).

6. Rękawiczki lateksowe – 5 op.

CZĘŚĆ XVII

1. Przewodnik do rozpoznawania drzew – 5 szt.

2. Atlas pogody – 5 szt.

Zagadnienia tematyczne:

- zjawiska zachodzące w atmosferze i ich przyczyny
- rodzaje chmur, wiatrów, metody przewidywania pogody,
- sposoby korzystania z ogólnie dostępnych danych obserwacyjnych i prognostycznych
- ekstremalne zjawiska pogodowe

3. Atlas owadów – 5 szt.

4. Mały atlas anatomiczny – 15 szt.

5. Przewodnik do rozpoznawania gwiazd – 8 szt.

6. Atlas grzybów – 5 szt.

7. Atlas zwierząt chronionych w Polsce – 5 szt.

8. Atlas roślin chronionych w Polsce – 5 szt.

CZĘŚĆ XVIII

1. Zestaw areometrów – 1 szt.

Zestaw precyzyjnych aerometrów szklanych do mierzenia gęstości cieczy. Zestaw powinien składać się 5 aerometrów w zakresach od 0,700 do 1,200 g/cm³, długość całkowita od 18 cm do 30 cm.

2. Stetoskop – 7 szt.

3. Ciśnieniomierz – 5 szt.

Typ: naramienny, automatyczny

Pamięć pomiarów: tak

Zapamiętanie daty i czasu pomiaru: tak

Liczba zapamiętanych pomiarów dla użytkownika: min. 1

Pomiar pulsu: tak

Zakres pomiarów ciśnienia: min. 0 - 299 mmHg

Zakres pomiarów pulsu: min. 40 - 180 uderzeń na minutę

Projekt „Wsparcie, rozwój, szansa dla wychowanków MOS nr 3 w Łodzi
współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Dokładność pomiaru ciśnienia: +/- 3 mmHg

Dokładność pomiaru pulsu: +/- 5 %

4. Barometr – 5 szt.

- zakres pomiaru ciśnienia: od min. 960 hPa do co najmniej 1060 hPa
- dokładność pomiaru: ok. +/- 5 hPa
- średnica tarczy ok 7 cm

5. Moździerz z tłuczkiem – 15 szt.

- porcelanowy moździerz z wylewem.
- min. pojemność 60 ml

CZĘŚĆ XIX

Grzejnik olejowy – 1 szt.

- max moc 2400 W
- zabezpieczenie przed przegrzaniem
- elektryczny z regulowaną temperaturą
- regulowany termostat

CZĘŚĆ XX

Uniwersalny miernik cyfrowy wielkości elektrycznych – 15 szt.

Urządzenie do pomiaru różnych wielkości fizycznych, takich jak: temperatura, częstotliwość, napięcie i natężenie prądu stałego i przemiennego, rezystancja/opór i pojemność elektryczna przedmiotu, przez który płynie prąd. Zestaw powinien zawierać:

- cyfrowy miernik uniwersalny,
- zestaw przewodów,
- instrukcję obsługi.

CZĘŚĆ XXI

Zestaw klocków – 4 szt.

Klocki o wym. ok. 1 x 1 x 1 cm, każdy zestaw zaw. min. 1000 szt.

CZĘŚĆ XXII

Zestaw kostek – 7 szt.

Zestaw kostek posiadających możliwość łączenia ich ze sobą.

Do budowania oraz zabaw matematycznych.

Min. 100 kostek w zestawie, min. 10 kolorów, wym. ok. 2 x 2 cm

CZĘŚĆ XXIII

Urządzenie Odtwarzacz CD z głośnikami – 2 szt.

- Odtwarzacz płyt: CD
- Sposób umieszczania płyty: szuflada sterowana elektrycznie
- Odtwarzanie płyt: CD-Audio, CD-R/RW
- Obsługiwane formaty audio: MP3
- Radio: analogowe z pamięcią, FM (UKF) , Pamięć stacji min. 10
- Moc znamionowa RMS min. 2 x 30 W
- Typ kolumn: 2-drożny bass reflex
- Korektor dźwięku (Equalizer): tak
- Bluetooth: tak



Projekt „Wsparcie, rozwój, szansa dla wychowanków MOS nr 3 w Łodzi
współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

- Wbudowany zegar: tak
- Włącznik / Wyłącznik czasowy: tak / tak
- Funkcje dodatkowe : budzik, cyfrowa korekcja dźwięku (DSC), ładowanie przez port USB, USB - muzyka
- Złącze USB tak

4. Miejsce i termin realizacji umowy

- 4.1 Miejsce: Szkoła Podstawowa nr 212 przy MOS nr 3 w Łodzi, ul. Częstochowska 36, 93-121 Łódź
- 4.2 Termin dostawy: najpóźniej do 25 dni od dnia podpisania umowy (w godzinach pracy placówki).
- 4.3 Umowa obowiązuje od momentu jej podpisania do zakończenia okresu gwarancji na dostarczony sprzęt udzielonej przez Wykonawcę.

5. Kryteria oceny ofert i informacja o wagach:

Kryterium a: Cena: 70%

Kryterium b: Termin dostawy od dnia podpisania umowy: 30%

6. Opis sposobu przyznawania punktacji za spełnienie danego kryterium oceny oferty:

- 6.1 Zamawiający dokona oceny i porównania ofert w oparciu o następujące kryteria:
- 6.1.1 Cena brutto oferty (70%) , max. 70 pkt $X = (A : B) \times 70$ pkt, gdzie: A – najniższa cena wśród złożonych ofert, B – cena oferty ocenianej
- 6.1.2. Termin dostawy od dnia podpisania umowy: 30%, max. 30 pkt
- Do 10 dni od daty podpisania umowy – 30 pkt.
 - Od 11 do 15 dni od daty podpisania umowy – 20 pkt.
 - Powyżej 15 dni od daty podpisania umowy – 0 pkt.
- 6.2 Oferta może uzyskać max. 100 pkt.
- 6.3 Ocena spełnienia kryteriów a i b będzie dokonywana na podstawie złożonych dokumentów.
- 6.4 Zamawiający wybierze najkorzystniejszą ofertę, która uzyska najwyższą liczbę punktów w oparciu o ustalone wyżej kryteria.
- 6.5 W przypadku, gdy złożono dwie lub więcej ofert, które uzyskały taką samą ocenę, Zamawiający wybierze ofertę z niższą ceną, a w przypadku złożenia ofert z taką samą ceną Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy złożyli te oferty do złożenia w wyznaczonym terminie ofert dodatkowych. Przy czym nowo zaproponowane ceny nie mogą być wyższe od ceny pierwotnej.
- 6.6 Zamawiający zastrzega sobie prawo do odrzucenia oferty Wykonawcy, jeżeli zaproponowana jest rażąco niska, tj. niższa o 30% od średniej arytmetycznej cen wszystkich złożonych ofert

7. Zasady wyliczania ceny.

- 7.1. Cenę oferty należy wpisać na Formularzu cenowym. Cena musi zawierać dane o podatku VAT.
- 7.2. Wykonawca jest zobowiązany do wypełnienia wszystkich pól w Formularzu cenowym.
- 7.3. Brak wypełnienia i określenia wartości, w którejś z pozycji Formularza oraz dokonywanie zmian w treści Formularza spowoduje odrzucenie oferty.
- 7.4. Obliczona przez Wykonawcę cena oferty powinna zawierać wszelkie koszty bezpośrednie i pośrednie, jakie Wykonawca uważa za niezbędne do poniesienia dla prawidłowego wykonania



przedmiotu zamówienia, zysk Wykonawcy oraz wszystkie wymagane przepisami podatki i opłaty, a w szczególności podatek VAT.

- 7.5. Wykonawca powinien uwzględnić w cenie wszystkie posiadane informacje o przedmiocie zamówienia, a szczególnie informacje, wymagania i warunki podane w niniejszym Zapytaniu cenowym.
- 7.6. Cena podana w formularzu cenowym winna być wyrażona w PLN, wyliczona do dwóch miejsc po przecinku.
- 7.7. Stawka podatku VAT określana jest zgodnie z ustawą z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług.

8. Pozostałe warunki zamówienia:

- 8.1. Zamawiający dopuszcza przygotowywanie ofert częściowych. Zamawiający może złożyć ofertę na jedną lub więcej części.
- 8.2. Oferta musi zawierać cenę oferty netto i brutto.
- 8.3. Podana w ofercie cena winna uwzględniać dostawę przedmiotu zamówienia do siedziby Zamawiającego.
- 8.4. Składający ofertę winien posiadać doświadczenie w realizacji usług zbieżnych z przedmiotem zamówienia i udokumentować realizację dwóch umów o min. wartości 5 000,00 zł każda, dołączając do oferty odpowiednie rekomendacje. **Faktura nie stanowi rekomendacji.**
- 8.5. Składający ofertę winien dołączyć oświadczenie o braku powiązań osobowych i kapitałowych z zamawiającym (załącznik nr 2 do zapytania cenowego pn.: „Oświadczenie o braku powiązań osobowych i kapitałowych”) oraz oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia (załącznik nr 3 – Oświadczenie wykonawcy o braku podstaw do wykluczenia”).
- 8.6. Wykonawca winien posiadać uprawnienia do wykonywania działalności lub czynności w zakresie odpowiadającym przedmiotowi zamówienia. W celu potwierdzenia spełniania niniejszego warunku Wykonawcy zobowiązani są przedłożyć aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej. Jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do innych rejestrów bądź ewidencji warunkujących realizację przedmiotu zamówienia, Wykonawca winien przedstawić także te dokumenty rejestracyjne.
- 8.7. Zamawiający dopuszcza wypowiedzenie umowy w razie naruszenia przez Wykonawcę:
 - 8.7.1. terminów realizacji poszczególnych zadań ustalonych z zamawiającym,
 - 8.7.2. nienależytej staranności i rzetelności w realizacji poszczególnych zadań.
- 8.8. **Termin składania ofert: 13/04/2021 r. do godz. 12.00**
- 8.9. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane. Oferty wniesione po terminie Zamawiający pozostawia w dokumentacji projektowej bez informowania o tym fakcie Wykonawcy.
- 8.10. Wykonawca może, przed upływem terminu do składania ofert, zmienić lub wycofać ofertę. Wykonawca może wprowadzić zmiany lub wycofać złożoną przez siebie ofertę pod warunkiem, że Zamawiający otrzyma pisemne powiadomienie o wprowadzeniu zmian lub wycofaniu przed terminem składania ofert. Powiadomienie o wprowadzeniu zmian lub wycofaniu ofert zostanie przygotowane, opечатowane i oznaczone, a koperta będzie dodatkowo oznaczona określeniami: „ZMIANA” lub „WYCOFANIE”.
- 8.11. O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi Oferentów za pośrednictwem strony internetowej znajdującej się pod adresem <https://bip.mos3.uml.lodz.pl/>, a także drogą elektroniczną na adres email podany przez Oferenta w Formularzu cenowym.
- 8.12. Zamawiający dopuszcza możliwość zadawania pytań dotyczących niniejszego postępowania. Wszelkie wnioski oferentów o wyjaśnienie treści Zapytania cenowego prosimy kierować na adres email: sp212.projekt@poczta.fm. Zamawiający jest zobowiązany udzielić wyjaśnień



Projekt „Wsparcie, rozwój, szansa dla wychowanków MOS nr 3 w Łodzi
współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

niezwłocznie pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści zapytania cenowego wpłynął do Zamawiającego nie później niż na 5 dni przed wyznaczonym terminem składania ofert, tj. do dn. 08.04.2021r. do godz. 12:00.

9. Sposób przygotowania ofert:

- 9.1. Ofertę sporządzić należy na załączonym druku „Formularz cenowy” (załącznik nr 1 do zapytania cenowego)
- 9.2. Ofertę sporządzić należy w języku polskim, w formie pisemnej.
- 9.3. Integralną część oferty stanowią także oświadczenia – załącznik nr 2 i 3, a także załączone poświadczenie Wykonawcy dot. realizacji dostawy wymienionej w pkt. 8.4 wraz z rekomendacjami. **Brak któregokolwiek z wymaganych powyżej dokumentów będzie skutkował odrzuceniem oferty.**
- 9.4. Oferta winna być podpisana przez osobę upoważnioną.
- 9.5. Ofertę złożyć można pocztą na adres Zamawiającego (z dopiskiem na kopercie „Zapytanie cenowe nr 1/03/2021/SP212/P”), drogą elektroniczną na adres e-mail: sp212.projekt@poczta.fm, bądź osobiście w siedzibie Szkoły Podstawowej nr 212 przy MOS nr 3 w Łodzi, ul. Częstochowska 36, 93-121 Łódź (aktualnie Sekretariat Szkoły pracuje w formie dyżurów). Zamawiający zastrzega, że w związku z możliwością ograniczenia godzin pracy Szkoły, złożenie oferty w formie pisemnej może być utrudnione. Wykonawca decydujący się na tę formę przyjmuje powyższe do wiadomości. Wykonawca zobowiązany jest więc do wcześniejszego kontaktu telefonicznego, celem potwierdzenia godzin pracy Placówki w danym dniu.

.....
Dyrektor
Szkoły Podstawowej nr 212 przy
MOS nr 3 w Łodzi
Katarzyna Wolska – Kumosińska